



UWAGI:

1. WYMIARY PODANO W [cm].
2. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE SZYBU ZESTAWEM MALARSKIM O ŁĄCZNEJ GRUBOŚCI ~200um. STOPIEŃ PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI ORAZ CZAS SCHNIĘCIA WG SPECYFIKACJI PRODUCENTA ZESTAWU. ZALECA SIĘ ZESTAW FARB AKRYLOWYCH O TRWAŁOŚCI MIN. 15 LAT DLA KATEGORII KOROZYJNOŚCI C3.
3. KOLORYSTYKA ZGODNIE Z WYTYCZNYMI INWESTORA.
4. OCHRONA ODGROMOWA WG PROJEKTU ELEKTRYCZNEGO.
5. ELEMENTY DREWNIANE SCALAĆ ZA POMOCĄ SYSTEMOWYCH ZŁĄCZY CIESIELSKICH ZE STALI OCYNKOWANEJ ORAZ ŚRUB I GWIŹDZI.
6. DLA ELEMENTÓW OPARTYCH NA MURZE STOSOWAĆ PRZEKŁADKĘ Z PAPY.

**ELEMENTY DREWNIANE
TARCICA KLASY C24, ZABEZPIECZONA P-POŻ**

**KONSTRUKCJA STALOWA SZYBU
STAL KSZTAŁTOWA S235JRG2 - blachy
STAL KSZTAŁTOWA S235JRH - kształtowniki zamknięte
NADPROŻA STALOWE
STAL KSZTAŁTOWA S235JRG2
ELEMENTY ŻELBETOWE
BETON C20/25, STAL ZBROJENIOWA KLASY AIIIIN**

Indeks	Opis	Data	Autor	Podpis

INWESTOR: D.P.S. DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ INTELEKTUALNIE BIELAWKI 47, GMINA PELPLIN	NR PROJEKTU: 18-01-02-PB	PROJEKTANT: PIOTR KREFTA nr upr. POM/0118/P00K/08
OBIEKT: BUDYNEK USŁUG TERAPEUTYCZNO- REHABILITACYJNO- EDUKACYJNYCH LOKALIZACJA: DZ. NR 23 JEDN. EWIDENCYJNA 221404_5 OBRĘB 0011 BIELAWKI, GM. PELPLIN	BRANŻA: KONSTRUKCJA	OPRACOWANIE: PIOTR KREFTA
PROJEKT: PRZEBUDOWA BUDYNKU ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA BUDYNEK USŁUG TERAPEUTYCZNO-REHABILITACYJNO-EDUKACYJNYCH DLA POTRZEB DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ	FAZA PROJEKTU: BUDOWLANY	SPRAWDZIE: ŁUKASZ DYMURA nr upr. POM/0125/P00K/11
TYTUŁ RYSUNKU: RZUT DACHU	DATA: 2017-11	NR RYSUNKU: BK-04
MODEL: ...	SKALA: 1:50	REWIZJA
NAZWA PLIKU: ...		DATA WYDRUKU: ...