

## PRZEDMIAR

CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Budowa: PRZEBUDOWA BUDYNKU ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO ZE  
ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA BUDYNEK : USŁUG  
TERAPEUTYCZNO- REHABILITACYJNO- EDUKACYJNYCH  
Obiekt: BUDYNEK DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ  
Rodzaj robót: ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE REMONTOWE  
Lokalizacja: BIELAWKI 47, DZ. NR 23, 33/12, 33/15  
GMINA PELPLIN

Zamawiający: .....

### Poziomy cen:

poziom cen robót. ....  
poziom cen robocizny. ....  
stawka robocizny kalkulacyjnej. ....  
dopłata do robocizny ..... %  
poziom cen materiałów .....  
.....  
koszty zakupu materiałów. .... %  
poziom cen sprzętu .....  
.....  
narzuty kosztów pośrednich od R+S. ....  
zysk od R+S+Ko .....  
dopłata / opust od całości. .... %  
podatek VAT. .... %

Wartość robót netto: .....

Słownie: .....

Wartość robót brutto: .....

Słownie: .....

Sporządzający: .....

Data opracowania kosztorysu: .....

\*Przedmiar oraz kosztorys robót jest elementem pomocniczym do projektu i stanowi wyłącznie materiał wyjściowy do sporządzenia oraz do porównania ofert. Przedmiar należy rozpatrywać łącznie z projektem. Wszelkie wątpliwości należy wyjaśnić z autorem dokumentacji projektowej. Przed zamówieniem materiałów należy zweryfikować ich ilość na budowie.

\*\* Przedmiar oraz kosztorys jest sporządzony dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, opracowaną w oparciu o protokół typowania, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych. Ilości obmiarowe, jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą się różnić od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót. Dopuszcza się stosowanie zamienników materiałowych, pod warunkiem zachowania projektowych parametrów technicznych tych zamienników. Ujęte w opracowaniu rodzaje i typy materiałów należy traktować przykładowo.

\*\*\* Podane katalogi i normy należy traktować jako pomocnicze i kalkulacje indywidualne, przedmiar oraz zastosowane technologie przed wyceną zweryfikować z projektem i opisem. Nazwy własne materiałów służą jedynie jako przykładowe z określeniem parametrów technicznych

\*\*\*\* Zaleca się oferentowi przeprowadzenie wizji lokalnej.

\*\*\*\*\* Uwaga :

Do wartości kosztorysu należy doliczyć podatek Vat w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.



DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	ROBOC	MATERIAŁ	K.ZAKUPU	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓLEM
	OGÓŁEM	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
OGÓŁEM NETTO								.....

**PRZEDMIAR**

CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Budowa: PRZEBUDOWA BUDYNKU ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO ZE  
ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA BUDYNEK : USŁUG  
TERAPEUTYCZNO- REHABILITACYJNO- EDUKACYJNYCH  
Obiekt: BUDYNEK DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ  
Rodzaj robót: ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE REMONTOWE  
Lokalizacja: BIELAWKI 47, DZ. NR 23, 33/12, 33/15  
GMINA PELPLIN

Inwestor: .....

KOSZTORYS

Strona 1

24-03-2017

		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ = SYKAL =
1	BRANŻA BUDOWLANA - ARCHITEKTURA						
1.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
1.1	10	KNR 202-20-29-04-00	Rozbórka - Okładziny 2-warstwowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych mocowanych bezpośrednio do stropu - wsp.=0,40 do "R" i "S"	m <sup>2</sup>	128,690	.....	.....
1.1	20	KNR 401-03-54-09-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych	szt	7,000	.....	.....
1.1	30	KNR 401-08-18-05-00	Analogia - Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - tarkett	m <sup>2</sup>	213,780	.....	.....
1.1	40	KNR 401-08-11-07-00	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych	m <sup>2</sup>	32,790	.....	.....
1.1	50	KNR 202-11-36-01-00	Rozbiórka -Posadzki z paneli podłogowych ; wsp.do "R i S"=0,40	m <sup>2</sup>	2,470	.....	.....
1.1	60	KNR 401-08-11-07-00	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych - balkon	m <sup>2</sup>	23,936	.....	.....
1.1	70	KNR 401-08-04-07-00	Zerwanie posadzki cementowej - j/w	m <sup>2</sup>	23,936	.....	.....
1.1	80	KNR 401-05-19-06-00	Rozbiórka pokrycia z papy 1-sza warstwa na dachach betonowych - j/w	m <sup>2</sup>	23,936	.....	.....
1.1	90	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku - j/w	m <sup>2</sup>	4,962	.....	.....
1.1	100	KNR 401-01-06-04-00	Usunięcie gruzu z rozbiórki	m <sup>3</sup>	11,061	.....	.....
1.1	110	KNR 401-01-08-11-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	11,061	.....	.....
1.1	120	MAT 0666000	Utylizacja gruzu	m <sup>3</sup>	11,061	.....	.....
1.2	STOLARKA						
1.2.1	STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA						
1.2.1	130	KNR 202-10-17-02-00	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne 1-dzielne pełne o pow ponad 1,6 m <sup>2</sup> konfekcjonowane - DP 100x200 cm	m <sup>2</sup>	6,000	.....	.....

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1.2.1	140	KNR 202-10-17-02-00 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne 1-dzielne pełne o pow ponad 1,6 m <sup>2</sup> konfekcjonowane - DB 90x200 cm	m <sup>2</sup>	1,800	.....	.....
1.2.1	150	KNR 202-10-17-02-00 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne 1-dzielne pełne o pow ponad 1,6 m <sup>2</sup> konfekcjonowane - DŁ 100x200 cm	m <sup>2</sup>	6,000	.....	.....
1.2.1	160	KNR 202-10-17-02-00 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne 1-dzielne pełne o pow ponad 1,6 m <sup>2</sup> konfekcjonowane - DŁ1 90x200 cm	m <sup>2</sup>	1,800	.....	.....
1.2.1	170	KNR 202-10-17-02-00 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne 1-dzielne pełne o pow ponad 1,6 m <sup>2</sup> konfekcjonowane - DŁ2 80x200 cm	m <sup>2</sup>	3,200	.....	.....
1.2.1	180	KNR 202-12-04-03-00 Drzwi p-pozarowe do 2 m <sup>2</sup> - RPO 100X200 cm - EIS30	m <sup>2</sup>	6,000	.....	.....
1.2.1	190	KNR 202-10-19-03-00 Analogia - Drzwi o pow. od 2,5 m <sup>2</sup> konfekcjonowane - D1 298x266 cm	m <sup>2</sup>	7,927	.....	.....
1.2.1	200	KNR 202-10-19-03-00 Analogia - Drzwi o pow. od 2,5 m <sup>2</sup> konfekcjonowane - D2 3040x255 cm	m <sup>2</sup>	7,752	.....	.....
<hr/>						
1.2.2	STOLARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA					
<hr/>						
1.2.2	210	KNR 202-12-04-03-00 Drzwi napowierzające - DZN 145x210 cm	m <sup>2</sup>	3,045	.....	.....
<hr/>						
1.3	OKŁADZINY STROPÓW, ŚCIANKI DZIAŁOWE I ZABUDOWY Z PŁYT G-K					
<hr/>						
1.3	220	KNR 202-20-24-02-00 Ścianki G-K na rusztach pojedynczych metalowych z pokryciem obustronnym 75 dwuwarstwowe	m <sup>2</sup>	53,516	.....	.....
1.3	230	KNR 202-06-13-06-02 Izolacja pionowa z płyt z wełny mineralnej na sucho - j/w	m <sup>2</sup>	53,516	.....	.....
1.3	240	KNR 202-20-27-04-00 Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ruszcie metalowym 75	m <sup>2</sup>	13,633	.....	.....
1.3	250	KNR 202-20-06-07-10 Okładz z płyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm 2-ga warstwa na ścianach na ruszcie - j/w	m <sup>2</sup>	13,633	.....	.....
1.3	260	KNR 202-06-13-06-02 Izolacja pionowa z płyt z wełny mineralnej na sucho - j/w	m <sup>2</sup>	13,633	.....	.....
1.3	270	KNR 202-12-17-01-00 Analogia - Narożniki systemowe 5x5x150 cm	szt	34,000	.....	.....
1.3	280	KNR 202-20-29-04-00 Okładziny 2-warstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips Fire F na rusztach metalowych mocowanych bezpośrednio do stropu	m <sup>2</sup>	128,690	.....	.....
1.3	290	KNR 202-06-07-02-00 Analogia - Paroizolacja z folii polietylenowej	m <sup>2</sup>	128,690	.....	.....
<hr/>						
1.4	OKŁADZINY ŚCIAN - GLAZURA					
<hr/>						
1.4	300	KNR 202-11-34-02-00 Gruntowanie podłóży pionowych preparatami gruntującymi	m <sup>2</sup>	98,141	.....	.....
1.4	310	KNR 202-08-29-06-00 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>	83,181	.....	.....

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1.4	320	KNR 202-08-29-06-00 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na klej metodą zwykłą - fartuchy ; wsp.do "R"=1,50	m <sup>2</sup>	14,960	.....	.....
1.5	POSADZKI					
1.5.3	PODKŁADY POD POSADZKI					
1.5.3	330	KNR 202-26-01-01-00 Analogia - Montaż na klej systemowy płyty podłogowej typu Ultramet gr.3 cm	m <sup>2</sup>	205,950	.....	.....
1.5.5	POSADZKI TYPU TARKETT					
1.5.5	340	KNR 202-11-30-02-01 Warstwa wyrównująca w pomieszczeniach ponad 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	216,250	.....	.....
1.5.5	350	KNR 202-11-12-01-01 Posadzka rulonowa TARKET z cokolikiem	m <sup>2</sup>	237,875	.....	.....
1.5.6	POSADZKI TYPU GRES					
1.5.6	360	KNR 202-11-30-02-01 Warstwa wyrównująca w pomieszczeniach ponad 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	32,790	.....	.....
1.5.6	370	KNR 202-11-34-01-00 Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi	m <sup>2</sup>	32,790	.....	.....
1.5.6	380	KNR 202-28-05-05-00 Posadzki jednobarwne o pow do 10 m <sup>2</sup> z płytek GRES na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>	32,790	.....	.....
1.6	ROBOTY MALARSKIE, SZPACHLOWANIE					
1.6	390	KNR 401-12-02-09-00 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - sufity	m <sup>2</sup>	273,090	.....	.....
1.6	400	KNR 401-12-04-08-00 Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi - j/w	m <sup>2</sup>	273,090	.....	.....
1.6	410	KNR 202-11-34-01-00 Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi - sufity - pod szpachlowanie	m <sup>2</sup>	401,780	.....	.....
1.6	420	KNR 202-20-15-01-00 Gładzie gipsowe grub 3 mm na stropach na podłożu z tynku o powierzchni ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	273,090	.....	.....
1.6	430	KNR 202-20-15-04-00 Gładzie gipsowe grub 3 mm na stropach na podłożu z płyt gipsowych o powierzchni ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	128,690	.....	.....
1.6	440	KNR 202-11-34-01-00 Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi - sufity - pod malowanie	m <sup>2</sup>	401,780	.....	.....
1.6	450	KNR 401-12-04-01-00 Analogia -Malowanie 2-krotnie farbami dyspersyjnymi o dużej odporności tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	401,780	.....	.....

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1.6	460	KNR 401-12-02-09-00 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - ściany	m <sup>2</sup>	948,356	.....	.....
1.6	470	KNR 401-12-04-08-00 Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m <sup>2</sup>	948,356	.....	.....
1.6	480	KNR 202-11-34-02-00 Gruntowanie podłoża pionowych preparatami gruntującymi - ściany - pod szpachlowanie	m <sup>2</sup>	1015,505	.....	.....
1.6	490	KNR 202-20-13-01-00 Gładzie gipsowe grub 3 mm na ścianach na podłożu z tynku o powierzchni ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1069,021	.....	.....
1.6	500	KNR 202-20-13-04-00 Gładzie gipsowe grub 3 mm na ścianach na podłożu z płyt gipsowych o powierzchni ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	67,149	.....	.....
1.6	510	KNR 202-11-34-02-00 Gruntowanie podłoża pionowych preparatami gruntującymi - ściany - pod malowanie	m <sup>2</sup>	1069,021	.....	.....
1.6	520	KNR 401-12-04-02-00 Analogia - Malowanie 2-krotnie dyspersyjnymi o dużej odporności tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>	1069,021	.....	.....
1.6	530	Kalk.indyw. Zabezpieczenie podłóg przed zabrudzeniem podczas prowadzenia robót malarskich	m <sup>2</sup>	401,780	.....	.....
<hr/>						
1.7	ROBOTY ELEWACYJNE, BALKON					
<hr/>						
1.7	540	Wycena Wykonawcy Uzupełnienie ubytków w elewacji szczytowej pod balkonem na II piętrze	kmpl	1,000	.....	.....
1.7	550	KNR 202-06-18-03-00 Izolacja pozioma papą zgrzewalną pomieszczeń ponad 5 m <sup>2</sup> - balkon	m <sup>2</sup>	23,936	.....	.....
1.7	560	KNR 202-05-07-02-00 Różne obróbki z blachy cynkowej 0,55 mm szer ponad 25 cm	m <sup>2</sup>	4,962	.....	.....
1.7	570	KNR 202-11-02-02-00 Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej grub 2 cm na gładko	m <sup>2</sup>	23,936	.....	.....
1.7	580	KNR 202-11-02-03-00 Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej - dodatek za różnicę grub 1 cm ; krotność=2	m <sup>2</sup>	23,936	.....	.....
1.7	590	KNR 202-11-34-01-00 Gruntowanie podłoża poziomych preparatami gruntującymi	m <sup>2</sup>	23,936	.....	.....
1.7	600	KNR 202-11-18-06-00 Posadzki z płytek terakota 20x20 cm układane na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>	23,936	.....	.....
<hr/>						
1.8	ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE					
<hr/>						
1.8	610	Wycena wykonawcy Analogia - Montaż, zakup i dostawa kurtyny powietrznej typu COR F-1000 N	kmpl	1,000	.....	.....
1.8	620	Wycena Wykonawcy Analogia - Montaż, zakup i dostawa kurtyny powietrznej typu COR F-1500 N	kmpl	1,000	.....	.....
1.8	630	Wycena wykonawcy Montaż, zakup i dostawa kominków wentylacyjnych na połaci dachowej	kmpl	8,000	.....	.....



DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1.9		WYPOSAŻENIE				
1.9	640	Wycena Wykonawcy Zakup, dostawa i montaż gaśnic proszkowych 4 kg	szt	3,000	.....	.....
OGÓLEM KOSZTORYS						.....

**PRZEDMIAR**

CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Budowa: PRZEBUDOWA BUDYNKU ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO ZE  
ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA BUDYNEK : USŁUG  
TERAPEUTYCZNO- REHABILITACYJNO- EDUKACYJNYCH  
Obiekt: BUDYNEK DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ  
Rodzaj robót: ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE REMONTOWE  
Lokalizacja: BIELAWKI 47, DZ. NR 23, 33/12, 33/15  
GMINA PELPLIN

Inwestor: .....

PRZEDMIAR		Strona 1			24-03-2017
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	BRANŻA BUDOWLANA - ARCHITEKTURA				
1.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1.1	10	KNR 202-20-29-04-00	Rozbórka - Okładziny 2-warstwowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych mocowanych bezpośrednio do stropu - wsp.=0,40 do "R" i "S"	m <sup>2</sup>	128,690
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Pow stropu II piętra wg dokumentacji	128,69		128,690
1.1	20	KNR 401-03-54-09-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych	szt	7,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Wg dokumentacji	1+2+1+3		7,000
1.1	30	KNR 401-08-18-05-00	Analogia - Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - tarkett	m <sup>2</sup>	213,780
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Pow.wg zestawienia dokumentacji	216,25-2,47		213,780
1.1	40	KNR 401-08-11-07-00	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych	m <sup>2</sup>	32,790
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Pom.wg zestawienia dokumentacji	32,79		32,790
1.1	50	KNR 202-11-36-01-00	Rozbiórka -Posadzki z paneli podłogowych ; wsp.do "R i S"=0,40	m <sup>2</sup>	2,470
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Wg zestawienia dokumentacji	2,47		2,470
1.1	60	KNR 401-08-11-07-00	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych - balkon	m <sup>2</sup>	23,936
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Balkon	12,80*1,87		23,936
1.1	70	KNR 401-08-04-07-00	Zerwanie posadzki cementowej - j/w	m <sup>2</sup>	23,936
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Balkon - j/w	23,936		23,936
1.1	80	KNR 401-05-19-06-00	Rozbiórka pokrycia z papy I-sza warstwa na dachach betonowych - j/w	m <sup>2</sup>	23,936
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Balkon - j/w	23,936		23,936
1.1	90	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku - j/w	m <sup>2</sup>	4,962
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	2	Balkon - j/w	(12,80+2*1,87)*0,30		4,962
1.1	100	KNR 401-01-06-04-00	Usunięcie gruzu z rozbiórki	m <sup>3</sup>	11,061
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Płyty g-k - istniejący strop II piętra	128,69*0,05		6,435
	2	Ościeznice stalowe	7*0,10		0,700
	3	Posadzka z wykładzin sztucznych	213,78*0,01		2,138
	4	Posadzka z paneli podłogowych	2,47*0,01		0,025
	5	Posadzka z kamieni sztucznych	32,79*0,01		0,328
	6	Posadzka z kamieni sztucznych - balkon	23,936*0,01		0,239
	7	Papa - j/w	23,936*0,01		0,239
	8	Posadzka cementowa - balkon	23,936*0,04		0,957

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1.1	110	KNR 401-01-08-11-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	11,061
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i> 1 Obmiar - j/w	<i>Obliczenie ilości</i> 11,061		11,061
1.1	120	MAT 0666000	Utylizacja gruzu	m <sup>3</sup>	11,061
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i> 1 J/W	<i>Obliczenie ilości</i> 11,061		11,061
1.2 STOLARKA					
1.2.1 STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA					
1.2.1	130	KNR 202-10-17-02-00	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne 1-dzielne pełne o pow ponad 1,6 m <sup>2</sup> konfekcjonowane - DP 100x200 cm	m <sup>2</sup>	6,000
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i> 1 Drzwi wewnętrzne typu DP (100x200) cm - wg zestawienia stolarki	<i>Obliczenie ilości</i> (1,00*2,00)*3		6,000
1.2.1	140	KNR 202-10-17-02-00	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne 1-dzielne pełne o pow ponad 1,6 m <sup>2</sup> konfekcjonowane - DB 90x200 cm	m <sup>2</sup>	1,800
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i> 1 Drzwi wewnętrzne typu DB (90x200) cm - wg zestawienia stolarki	<i>Obliczenie ilości</i> (0,90*2,00)*1		1,800
1.2.1	150	KNR 202-10-17-02-00	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne 1-dzielne pełne o pow ponad 1,6 m <sup>2</sup> konfekcjonowane - DŁ 100x200 cm	m <sup>2</sup>	6,000
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i> 1 Drzwi wewnętrzne typu DŁ (100x200) cm - wg zestawienia stolarki	<i>Obliczenie ilości</i> (1,00*2,00)*3		6,000
1.2.1	160	KNR 202-10-17-02-00	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne 1-dzielne pełne o pow ponad 1,6 m <sup>2</sup> konfekcjonowane - DŁ1 90x200 cm	m <sup>2</sup>	1,800
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i> 1 Drzwi wewnętrzne typu DŁ1 (90x200) cm - wg zestawienia stolarki	<i>Obliczenie ilości</i> (0,90*2,00)*1		1,800
1.2.1	170	KNR 202-10-17-02-00	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne 1-dzielne pełne o pow ponad 1,6 m <sup>2</sup> konfekcjonowane - DŁ2 80x200 cm	m <sup>2</sup>	3,200
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i> 1 Drzwi wewnętrzne typu DŁ2 (80x200) cm - wg zestawienia stolarki	<i>Obliczenie ilości</i> (0,80*2,00)*2		3,200
1.2.1	180	KNR 202-12-04-03-00	Drzwi p-pożarowe do 2 m <sup>2</sup> - RPO 100X200 cm - EIS30	m <sup>2</sup>	6,000
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i> 1 Drzwi wewnętrzne typu RPO (100x200) cm - wg zestawienia stolarki	<i>Obliczenie ilości</i> (1,00*2,00)*3		6,000
1.2.1	190	KNR 202-10-19-03-00	Analogia - Drzwi o pow. od 2,5 m <sup>2</sup> konfekcjonowane - D1 298x266 cm	m <sup>2</sup>	7,927
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i> 1 Drzwi wewnętrzne typu D1 (298x266) cm - wg zestawienia stolarki	<i>Obliczenie ilości</i> (2,98*2,66)*1		7,927
1.2.1	200	KNR 202-10-19-03-00	Analogia - Drzwi o pow. od 2,5 m <sup>2</sup> konfekcjonowane - D2 3040x255 cm	m <sup>2</sup>	7,752
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i> 1 Drzwi wewnętrzne typu D2 (304x255) cm - wg zestawienia stolarki	<i>Obliczenie ilości</i> (3,04*2,55)*1		7,752
1.2.2 STOLARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA					
1.2.2	210	KNR 202-12-04-03-00	Drzwi napowierzające - DZN 145x210 cm	m <sup>2</sup>	3,045
		<i>Lp</i> <i>Nazwa</i> 1 Drzwi zewnętrzne typu DZN (1,45x210) cm - wg zestawienia stolarki	<i>Obliczenie ilości</i> (1,45*2,10)*1		3,045

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1.3	OKŁADZINY STROPÓW, ŚCIANKI DZIAŁOWE I ZABUDOWY Z PŁYT G-K				
1.3	220	KNR	202-20-24-02-00 Ścianki G-K na rusztach pojedynczych metalowych z pokryciem obustronnym 75 dwuwarstwowe	m <sup>2</sup>	53,516
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Pom.nr 1.5	(2,11+2,53)*2,51		11,646
	2	Pom.nr 1.5 - minus otwory	-(1,00*2,00)*1		-2,000
	3	Pom.nr 2.05	(2,90+2,66+0,125)*2,66		15,122
	4	Pom.nr 2.05 - minus otwory	-(0,90*2,00)*1		-1,800
	5	Pom.nr 2.08	(2,91+1,08)*2,66		10,613
	6	Pom.nr 2.08 - minus otwory	-(1,00*2,00)*1		-2,000
	7	Pom.nr 3.06	(3,14+2,55)*2,55		14,510
	8	Pom.nr 3.06 - minus otwory	-(1,00*2,00)*1		-2,000
	9	Pom.nr 3.10	(3,00)*2,55		7,650
	10	Pom.nr 3.07	(0,87)*2,04		1,775
1.3	230	KNR	202-06-13-06-02 Izolacja pionowa z płyt z wełny mineralnej na sucho - j/w	m <sup>2</sup>	53,516
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Obmiar - j/w	53,516		53,516
1.3	240	KNR	202-20-27-04-00 Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ruszcie metalowym 75	m <sup>2</sup>	13,633
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Pom.parteru	(0,93*1,45)*2		2,697
	2	Pom.parteru	(1,26*1,95)+(0,51*2,00)		3,477
	3	Pom.I piętra	(0,93*1,45)*2		2,697
	4	Pom.II piętra	(0,92*0,85)+(0,93*1,45)+(0,83*0,85)		2,836
	5	Pom.II piętra	(0,83*1,16)*2		1,926
1.3	250	KNR	202-20-06-07-10 Okładz z płyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm 2-ga warstwa na ścianach na ruszcie - j/w	m <sup>2</sup>	13,633
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	J/W	13,633		13,633
1.3	260	KNR	202-06-13-06-02 Izolacja pionowa z płyt z wełny mineralnej na sucho - j/w	m <sup>2</sup>	13,633
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Obmiar - j/w	13,633		13,633
1.3	270	KNR	202-12-17-01-00 Analogia - Narożniki systemowe 5x5x150 cm	szt	34,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Parter	5+2+1		8,000
	2	I Piętro	3+2+1+1+3+4		14,000
	3	II Piętro	2+2+2+1+1+4		12,000
1.3	280	KNR	202-20-29-04-00 Okładziny 2-warstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips Fire F na rusztach metalowych mocowanych bezpośrednio do stropu	m <sup>2</sup>	128,690
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Pow stropu II piętra wg dokumentacji	128,69		128,690
1.3	290	KNR	202-06-07-02-00 Analogia - Paroizolacja z folii polietylenowej	m <sup>2</sup>	128,690
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Pow stropu II piętra wg dokumentacji	128,69		128,690
1.4	OKŁADZINY ŚCIAN - GLAZURA				
1.4	300	KNR	202-11-34-02-00 Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi	m <sup>2</sup>	98,141
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Obmiar - j/n	83,181+14,96		98,141
1.4	310	KNR	202-08-29-06-00 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>	83,181
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Pom.nr 1.5	(2,11+2,53)*2*2,51		23,293
	2	Pom.nr 1.5 - minus otwory	-(1,00*2,00)		-2,000
	3	Pom.nr 2.08	(2,91+2,18)*2*2,66		27,079
	4	Pom.nr 2.08 - minus otwory	-(1,00*2,00)		-2,000
	5	Pom.nr 3.06	(2,97+1,835)*2*2,55		24,506
	6	Pom.nr 3.06 - minus otwory	-(1,00*2,00)		-2,000
	7	Pom.nr 1.10	(0,96+2,09)*2*2,64		16,104
	8	Pom.nr 1.10 - minus otwory	-(0,90*2,00)		-1,800

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1.4	320	KNR	202-08-29-06-00 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na klej metodą zwykłą - fartuchy ; wsp.do "R"=1,50	m <sup>2</sup>	14,960
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Pom.nr 1.04 - wg dokumentacji	3,08	3,080
		2	Pom.nr 2.07 - wg dokumentacji	3,06	3,060
		3	Pom.nr 2.09 - wg dokumentacji	2,70	2,700
		4	Pom.nr 3.07 - wg dokumentacji	3,06	3,060
		5	Pom.nr 3.08 - wg dokumentacji	3,06	3,060
1.5	POSADZKI				
1.5.3	PODKŁADY POD POSADZKI				
1.5.3	330	KNR	202-26-01-01-00 Analogia - Montaż na klej systemowy płyty podłogowej typu Ultramet gr.3 cm	m <sup>2</sup>	205,950
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Pow.posadzek I piętra ( bez pow.klatki i windy )	88,20+12,21	100,410
		2	Pow.posadzek II piętra ( bez pow.klatki i windy )	96,05+9,49	105,540
1.5.5	POSADZKI TYPU TARKETT				
1.5.5	340	KNR	202-11-30-02-01 Warstwa wyrównująca w pomieszczeniach ponad 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	216,250
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Zestawienie powierzchni wg dokumentacji - parter	32,00	32,000
		2	Zestawienie powierzchni wg dokumentacji - I piętro	88,20	88,200
		3	Zestawienie powierzchni wg dokumentacji - II piętro	96,05	96,050
1.5.5	350	KNR	202-11-12-01-01 Posadzka rulonowa TARKET z cokolikiem	m <sup>2</sup>	237,875
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Zestawienie powierzchni wg dokumentacji - parter	32,00	32,000
		2	Zestawienie powierzchni wg dokumentacji - I piętro	88,20	88,200
		3	Zestawienie powierzchni wg dokumentacji - II piętro	96,05	96,050
		4	Dodatek za wywinęcie na ściany cokolika	216,25*0,10	21,625
1.5.6	POSADZKI TYPU GRES				
1.5.6	360	KNR	202-11-30-02-01 Warstwa wyrównująca w pomieszczeniach ponad 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	32,790
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Zestawienie powierzchni wg dokumentacji - parter	11,09	11,090
		2	Zestawienie powierzchni wg dokumentacji - I piętro	12,21	12,210
		3	Zestawienie powierzchni wg dokumentacji - II piętro	9,49	9,490
1.5.6	370	KNR	202-11-34-01-00 Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi	m <sup>2</sup>	32,790
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Zestawienie powierzchni wg dokumentacji - parter	11,09	11,090
		2	Zestawienie powierzchni wg dokumentacji - I piętro	12,21	12,210
		3	Zestawienie powierzchni wg dokumentacji - II piętro	9,49	9,490
1.5.6	380	KNR	202-28-05-05-00 Posadzki jednobarwne o pow do 10 m <sup>2</sup> z płytek GRES na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>	32,790
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Zestawienie powierzchni wg dokumentacji - parter	11,09	11,090

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
	2	Zestawienie powierzchni wg dokumentacji - I piętro	12,21		12,210
	3	Zestawienie powierzchni wg dokumentacji - II piętro	9,49		9,490
<hr/>					
1.6	ROBOTY MALARSKIE, SZPACHLOWANIE				
1.6	390	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - sufity	m <sup>2</sup>	273,090
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Parter	149,70		149,700
	2	I piętro	123,39		123,390
1.6	400	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi - j/w	m <sup>2</sup>	273,090
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Sufity - obmiar j/w	273,090		273,090
1.6	410	KNR 202-11-34-01-00	Gruntowanie podłoża poziomych preparatami gruntującymi - sufity - pod szpachlowanie	m <sup>2</sup>	401,780
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	2	Parter	149,70		149,700
	3	I piętro	123,39		123,390
	4	II piętro	128,69		128,690
1.6	420	KNR 202-20-15-01-00	Gładzie gipsowe grub 3 mm na stropach na podłożu z tynku o powierzchni ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	273,090
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	J/W	401,78-128,69		273,090
1.6	430	KNR 202-20-15-04-00	Gładzie gipsowe grub 3 mm na stropach na podłożu z płyt gipsowych o powierzchni ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	128,690
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Sufit II piętro wg dokumentacji	128,69		128,690
1.6	440	KNR 202-11-34-01-00	Gruntowanie podłoża poziomych preparatami gruntującymi - sufity - pod malowanie	m <sup>2</sup>	401,780
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	2	Parter	149,70		149,700
	3	I piętro	123,39		123,390
	4	II piętro	128,69		128,690
1.6	450	KNR 401-12-04-01-00	Analogia -Malowanie 2-krotnie farbami dyspersyjnymi o dużej odporności tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	401,780
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Sufity - obmiar j/w	401,78		401,780
1.6	460	KNR 401-12-02-09-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - ściany	m <sup>2</sup>	948,356
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Pow.ścian	434,13+357,831+373,201		1165,162
	2	Minus - glazura	-81,181-14,96		-96,141
	3	Minus - ścianki g-k	-53,516*2		-107,032
	4	Minus - okładziny g-k	-13,633		-13,633
1.6	470	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi	m <sup>2</sup>	948,356
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	5	Ściany - obmiar j/w	948,356		948,356
1.6	480	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoża pionowych preparatami gruntującymi - ściany - pod szpachlowanie	m <sup>2</sup>	1015,505
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Ściany - obmiar j/w	948,356		948,356
	2	Ścianki G-K nowoprojektowane	53,516		53,516
	3	Okładziny G-K nowoprojektowane	13,633		13,633
1.6	490	KNR 202-20-13-01-00	Gładzie gipsowe grub 3 mm na ścianach na podłożu z tynku o powierzchni ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1069,021
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Pow.ścian	434,13+357,831+373,201		1165,162
	2	Minus - glazura	-81,181-14,96		-96,141
1.6	500	KNR 202-20-13-04-00	Gładzie gipsowe grub 3 mm na ścianach na podłożu z płyt gipsowych o powierzchni ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	67,149
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN M I A R Y	I Ł O Ś Ć
		1	Minus - ścianki g-k		53,516
		2	Minus - okładziny g-k		13,633
1.6	510	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi - ściany - pod malowanie	m <sup>2</sup>	1069,021
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Ściany - obmiar j/n		1069,021
1.6	520	KNR 401-12-04-02-00	Analogia - Malowanie 2-krotnie dyspersyjnymi o dużej odporności tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>	1069,021
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Ściany - obmiar j/w		1069,021
1.6	530	Kalk.indyw.	Zabezpieczenie podłóg przed zabrudzeniem podczas prowadzenia robót malarskich	m <sup>2</sup>	401,780
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Pow.podłóg		401,780
1.7	ROBOTY ELEWACYJNE, BALKON				
1.7	540	Wycena Wykonawcy	Uzupełnienie ubytków w elewacji szczytowej pod balkonem na II piętrze	kmpl	1,000
1.7	550	KNR 202-06-18-03-00	Izolacja pozioma papą zgrzewalną pomieszczeń ponad 5 m <sup>2</sup> - balkon	m <sup>2</sup>	23,936
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Balkon - j/w		23,936
1.7	560	KNR 202-05-07-02-00	Różne obróbki z blachy cynkowej 0,55 mm szer ponad 25 cm	m <sup>2</sup>	4,962
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Balkon		(12,80+2*1,87)*0,30
1.7	570	KNR 202-11-02-02-00	Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej grub 2 cm na gładko	m <sup>2</sup>	23,936
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Balkon - j/w		23,936
1.7	580	KNR 202-11-02-03-00	Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej - dodatek za różnicę grub 1 cm ; krotność=2	m <sup>2</sup>	23,936
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Balkon - j/w		23,936
1.7	590	KNR 202-11-34-01-00	Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi	m <sup>2</sup>	23,936
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Balkon - j/w		23,936
1.7	600	KNR 202-11-18-06-00	Posadzki z płytek terakota 20x20 cm układane na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>	23,936
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Balkon - j/w		23,936
1.8	ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE				
1.8	610	Wycena wykonawcy	Analogia - Montaż, zakup i dostawa kurtyny powietrznej typu COR F-1000 N	kmpl	1,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Kurtyna powietrzna wg dokumentacji	1	1,000
1.8	620	Wycena Wykonawcy	Analogia - Montaż, zakup i dostawa kurtyny powietrznej typu COR F-1500 N	kmpl	1,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Kurtyna powietrzna wg dokumentacji	1	1,000
1.8	630	Wycena wykonawcy	Montaż, zakup i dostawa kominków wentylacyjnych na połaci dachowej	kmpl	8,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Wg dokumentacji	8	8,000
1.9	WYPOSAŻENIE				
1.9	640	Wycena Wykonawcy	Zakup, dostawa i montaż gaśnic proszkowych 4 kg	szt	3,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Wg dokumentacji	1+1+1	3,000

## LIMIT ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWY

## PRZEDMIAR

CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Budowa: PRZEBUDOWA BUDYNKU ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO ZE  
ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA BUDYNEK : USŁUG  
TERAPEUTYCZNO- REHABILITACYJNO- EDUKACYJNYCH  
Obiekt: BUDYNEK DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ  
Rodzaj robót: ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE REMONTOWE  
Lokalizacja: BIELAWKI 47, DZ. NR 23, 33/12, 33/15  
GMINA PELPLIN

Inwestor: .....

KOSZTORYS

Strona 1

24-03-2017

LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
ROBOCIZNA						
1	999	Robotnik budowlany	r-godz	2955,84	.....	.....
R A Z E M :						.....
M A T E R I A Ł Y						
1	0666000	Utylizacja gruzu	m <sup>3</sup>	11,06	.....	.....
2	1020100	Gaz płynny propan-butan	kg	2,39	.....	.....
3	1200218	Spoivo cynowo-ołowiane w prętach LC-60	kg	0,28	.....	.....
4	1210105	Blacha cynkowa 0,55 mm	kg	24,21	.....	.....
5	1320699	Drzwi stalowe	kg	510,00	.....	.....
6	1322004	Drzwi zewnętrzne typu DZN (1,45x210) cm - wg zestawienia stolarki	m <sup>2</sup>	3,05	.....	.....
7	1325025	Łączniki rozporowe	szt	1042,17	.....	.....
8	1325400	Kształowniki stal profil U pod płyty GK	metr	47,68	.....	.....
9	1325410	Kształowniki stal profil C pod płyty GK	metr	123,55	.....	.....
10	1325426	Profil kapeluszowy pod płyty GK	metr	231,64	.....	.....
11	1330520	Gwoździe budowlane do płyt gipsowych	kg	0,23	.....	.....
12	1343510	Wkręty OC do płyt gips	szt	7150,00	.....	.....
13	1360490	Naróżniki systemowe 5x5x150 cm	szt	34,00	.....	.....
14	1369887	Gaśnica proszkowa 4 kg	szt	3,00	.....	.....
15	1510099	Farby olejne do grunt og stosowania	dm <sup>3</sup>	1,32	.....	.....
16	1510299	Farby olejne nawierzch og stosowania	dm <sup>3</sup>	1,26	.....	.....
17	1518120	Farby dyspersyjne o dużej odporności - wg dokumentacji	dm <sup>3</sup>	425,47	.....	.....
18	1530199	Mydła techniczne	kg	26,87	.....	.....
19	1530201	Pasta do podłóg woskowa bezbarwna	kg	23,79	.....	.....
20	1551502	Klej winylowy do wykładzin PCW Proniwin	kg	190,30	.....	.....
21	1552503	Masy klejące systemowe do płyt Ultramet - wg dokumentacji	kg	823,80	.....	.....
22	1552603	Masa klejowa do płytek ceram Atlas Plus	kg	816,61	.....	.....
23	1560102	Folia paroizolacyjna - wg dokumentacji	m <sup>2</sup>	167,30	.....	.....
24	1560171	Folia malarska	m <sup>2</sup>	522,31	.....	.....
25	1562542	Płyta podłogowa systemowa typu Ultramet grub 3 cm	m <sup>2</sup>	220,37	.....	.....
26	1563242	Wykładzina podł Tarket "Granit" grub 2,0	m <sup>2</sup>	259,28	.....	.....
27	1565620	Uzupełnienie ubytków w elewacji szczytowej pod balkonem na II piętrze - materiał	kmpl	1,00	.....	.....
28	1601099	Piaski do betonów	m <sup>3</sup>	1,54	.....	.....
29	1601199	Piaski do zapraw i wypraw	m <sup>3</sup>	1,22	.....	.....
30	1700400	Cementy portlandzkie z dodat 25	Mg	0,01	.....	.....
31	1720299	Wapno hydratyzowane	kg	1074,87	.....	.....
32	1740110	Gips budowlany szpachlowy	Mg	0,01	.....	.....
33	1740110	Gips budowlany szpachlowy	kg	366,43	.....	.....
34	1750602	Płyty tynk gipsowo-karton 12,5 mm	m <sup>2</sup>	14,04	.....	.....



LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
35	1750612	Płyty gips-karton ognioochronne 12,5 mm - wg dokumentacji	m <sup>2</sup>	267,68	.....	.....
36	1750640	Płyty tynk gips-karton Rigips	m <sup>2</sup>	234,53	.....	.....
37	2300599	Masy asfaltowe izolacyjne	kg	1,68	.....	.....
38	2301520	Papy zgrzewalne polim-asfalt podkładowe	m <sup>2</sup>	27,53	.....	.....
39	2310543	Płyty z wełny mineral twarde gr 50 - wg dokumentacji	m <sup>2</sup>	70,51	.....	.....
40	2380820	Zaprawy cementowe	m <sup>3</sup>	1,18	.....	.....
41	2381811	Zaprawa do spoinowania sucha mieszanka	kg	82,10	.....	.....
42	2382103	Masa samopoziomująca "Cerasit CN-72"	kg	2029,68	.....	.....
43	2382201	Emulsja gruntująca "CERESIT CT 17"	dm <sup>3</sup>	660,85	.....	.....
44	2382521	Sucha zaprawa szpachlowa "Atlas"	kg	130,54	.....	.....
45	2382699	Suche zaprawy tynkarskie gipsowe	kg	7280,60	.....	.....
46	2520151	Płytki połóg terakota luzem 20x20	m <sup>2</sup>	24,41	.....	.....
47	2521007	Płytki z granitogresu GRES - wg dokumentacji	m <sup>2</sup>	34,10	.....	.....
48	2530030	Płytki ceramiczne glazurowane - wg dokumentacji	m <sup>2</sup>	100,10	.....	.....
49	2729001	Drzwi wewnętrzne łazienkowe DŁ 100x200 cm	m <sup>2</sup>	6,00	.....	.....
50	2729001	Skrzydła drzw płytowe wewnętrzne malow	m <sup>2</sup>	7,80	.....	.....
51	2729001	Skrzydła wewnętrzne łazienkowe DŁ1 90x200 cm	m <sup>2</sup>	1,80	.....	.....
52	2729001	Skrzydła wewnętrzne łazienkowe DŁ2 80x200 cm	m <sup>2</sup>	3,20	.....	.....
53	2729020	Drzwi o pow. od 2,5 m <sup>2</sup> konfekcjonowane - D1 298x266 cm	m <sup>2</sup>	7,93	.....	.....
54	2729020	Drzwi o pow. od 2,5 m <sup>2</sup> konfekcjonowane - D2 3040x255 cm	m <sup>2</sup>	7,75	.....	.....
55	3901000	Taśmy papierowe spoinowe	metr	478,43	.....	.....
56	3920099	Papier ścierny	szt	7,02	.....	.....
57	3930000	Woda przemysłowa	m <sup>3</sup>	0,00	.....	.....
58	3950199	Drewno opałowe szczapy	kg	2,87	.....	.....
59	7301021	Kominki wentylacyjne	kmpl	8,00	.....	.....
60	7301021	Kurtyna powietrzna typu COR F-1000 N z osprzetem	kmpl	1,00	.....	.....
61	7301021	Kurtyna powietrzna typu COR F-1500 N z osprzetem	kmpl	1,00	.....	.....
R A Z E M :						.....
<b>S P R Z E T</b>						
1	34212	Wyciąg szybowy 1,5 Mg	m-godz	0,05	.....	.....
2	34312	Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	36,58	.....	.....
3	35111	Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg	m-godz	5,75	.....	.....
4	39000	Środek transportowy (1)	m-godz	39,51	.....	.....
5	39811	Samochód wywrotka do 5 Mg	m-godz	5,53	.....	.....
R A Z E M :						.....