


LEGENDA:

 GRES
 WYMIARY: 60cm X 60cm; GRUBOŚĆ: 1cm; REKTYFIKOWANA
 KOLOR: PIASKOWY (TOWN BEIGE)
 R10
 16SZT. = 5,76m²

 ODPŁYW PUNKTOWY PEŁNY 150mm x150mm
 KOLOR: SREBRNY
 STAL NIERDZEWNA

 ŚCIANA ISTNIEJĄCA

 ŚCIANA PROJEKTOWANA W SYSTEMIE SUCHEJ ZABUDOWY
 GRUBOŚCI 12,5cm Z PODWÓJNYM POSZYCIEM 2X 12,5mm
 Z PŁYTY KARTONOWO GIPSOWEJ TYP HYDRO

 POCZĄTEK UKŁADANIA

UWAGA:
 WYBRANE MATERIAŁY ZGODNIE Z ZAPISEM LUB RÓWNOWAŻNY

TYTUŁ PROJEKTU		POMIESZCZENIE 3/06 RZUT PODŁOGI WC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	
WYKONANIE / OPIS PROJEKTU	PRZEŁICZONA BUDYNKI ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA BUDYNEK USŁUG TERAPETYCZNO-REHABILITACYJNO-EDUKACYJNYCH DLA POTRZEB DZIAŁU POMOCY SPOŁECZNEJ DZ. NR 23, 33/16, JEDN. EWIDENCYJNA 221404_8 08FEB 0011 BIELAWO, GMINA PIELĘJN		SKALA
INWESTOR	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ INTELEKTUALNEJ BIELAWO 41, OSIŃNA PEŁEJN DYREKTOR DOMU - S. KATARZYNA PROTOKOŁKA		DATA
PROJEKTOWAŁ ARCHITECTURA	mgr inż. arch. AGNIESZKA KULIKOWSKA upr. nr 571/POOKK/2013	TERAZOWSKA DO PROJEKTOWANIA TEK ODRACZKI WYKAZANEJ ARCHITECTURZYNIE	1:25
SPRAWDZAJĄCY ARCHITECTURA	mgr inż. arch. PATRYCJA LIPIŃSKA upr. nr 175/POOKK/IV/2016	TERAZOWSKA DO PROJEKTOWANIA TEK ODRACZKI WYKAZANEJ ARCHITECTURZYNIE	02. 2018
			NUMER
			WL5A